

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΧΗΣ

Δολίχη Ελασσόνας Τ.Κ. 402 00
Τηλ. 6932486724, Fax: 24930 92064
www.doliche.gr , info@doliche.gr
Δολίχη, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.....3366

Ημερομ. Παραλ.....17-2-2015

Προς

Τον Δήμαρχο Ελασσόνας
κ. Ν. Ευαγγέλου
402 00 Ελασσόνα

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Στην απόφαση 6-γ-η-θ/ 1ου Πρακτικού/ 25.9.2014, η οποία -μαζί με το Παράρτημα Ε'- σάς κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 30211/26.9.2014 διαβιβαστικό έγγραφό μας αναφέρονται προβλήματα τα οποία αφορούν σπατάλη νερού με ό, τι αυτό συνεπάγεται τόσο στη λειτουργία των γεωτρήσεων (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, βλάβη υποβρυχίων) όσο και των ζημιών που προκαλούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε κτήματα γεωργών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις επτά κτηνοτροφικές ποτίστρες (οι τρεις εκ των οποίων τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού και οι υπόλοιπες τέσσερις από την κτηνοτροφική γεώτρηση). Οι συγκεκριμένες ποτίστρες, όπως διαπιστώθηκε, υδροδοτούν ανεξέλεγκτα τις λεκάνες τους όλο το εικοσιτετράωρο και όλο τον χρόνο. Σύμφωνα με την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, η γνώμη του οποίου ενθαρρύνει την ύπαρξη των ποτιστρών καθώς ευνοείται και η άγρια πανίδα, η πρότασή του είναι να τοποθετηθούν φλοτέρ και υδρομετρητές, αφενός για να περιοριστεί η σπατάλη και αφετέρου για να γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης. Επιπλέον θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι-χρήστες των ποτιστρών να χρεωθούν την ευθύνη της καλής λειτουργίας (π.χ. να μην καταστραφούν τα φλοτέρ όπως είχε γίνει στο παρελθόν) επιβάλλοντας κυρώσεις στους υπευθύνους. Επιπλέον, οι ποτίστρες στις θέσεις «Ράχες» και «Διάρκος» πρέπει να επισκευαστούν (π.χ. με μεταλλική επένδυση) ώστε να διατηρείται το νερό εντός των λεκανών τους.

Γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου, επίσης, είναι η εγκατάσταση υδρομετρητών σε κάθε δημόσια παροχή ύδρευσης για να γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης.

Τέλος, στην ανεξέλεγκτη παροχή ύδρευσης στην ανατολική είσοδο της Κοινότητας, τα χρησιμοποιούμενα νερά της οποίας μεταφέρουν και ποσότητες φυτοφαρμάκων (τα οποία καταλήγουν σε κτήματα γεωργών αλλά και στο ύψος του αγωγού ύδρευσης) καθώς χρησιμοποιείται για το πλύσιμο ραντιστικών εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς επίσης και για το πλύσιμο διαφόρων οχημάτων (π.χ. λεωφορείων) η γνώμη του Τ.Σ. Δολίχης είναι η άμεση διαμόρφωση του χώρου (κάθετη τοποθέτηση μεταλλικού σωλήνα με στόμιο προς τα κάτω στο ύψος ενός βιτίου - βαρελιού φορεμένο σε τρακτέρ), εγκατάσταση υδρομετρητή και εφαρμογή συστήματος προπληρωμένης κάρτας για τη χρήση της συγκεκριμένης παροχής ύδρευσης.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και για την ενημέρωσή μας σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Δολίχης
Ευάγγελος Βασ. Τσακνάκης

