

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2017 της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης

Θέμα: Επικαιροποίηση αίτησης 20 δημοτών για επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση “Κάμπος”

Στη Δολίχη, σήμερα την 12 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 11019/06-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).

Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο Τσακνάκη.

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου εισηγούμενος την 7^η αίτηση του 2ου θέματος ημερήσιας ανέφερε και πρότεινε τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 36600/04-12-2014 αίτηση, οι:

1. Τσακνάκης Π. Αθανάσιος
2. Τσακνάκης Π. Κων/νος
3. Τσακνάκη Π. Χρυσούλα
4. Τσακνάκη Αθ. Δέσποινα
5. Λιόλιος Νικ. Σωτήριος
6. Τσακνάκης Ε. Βασίλειος
7. Τσακνάκης Π. Νικόλαος
8. Λιόλιος Μ. Νικόλαος
9. Λιόλιος Ι. Θωμάς
10. Τσακνάκης Π. Ηλίας
11. Σουγλής Αθ. Απόστολος
12. Φωτίου Δ. Σουλίτσα
13. Μπαλανίκας Ν. Φώτιος
14. Λιόλιου Ι. Αλεξάνδρα
15. Τσακνάκης Η. Γεώργιος
16. Κατσάρας Αθ. Ιωάννης
17. Τζίκας Κ. Φώτιος

18. Παπακωνσταντίνου Κ. Δημήτριος

19. Ράπτης Μ. Φώτιος

20. Τσακνάκης Δ. Νικόλαος

υπέβαλλαν αίτηση προς το Δήμο γνωστοποιώντας εκ νέου το χρόνιο αίτημά τους που αφορά τη σύνδεση αγωγού άρδευσης (περ. 600 μέτρων) στην περιοχή “Κάμπος” προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα άρδευσης των αγροτεμαχίων τους.

Ειδικότερα: ο αγωγός άρδευσης της γεώτρησης “Δραγασιάς” να επεκταθεί από το τερματικό του στην περιοχή του “Κάμπου” μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης “Φουσκίνα” 600 μέτρων περίπου + 400 μέτρα για κάλυψη των κτημάτων αριστερά του δρόμου προς Κατερίνη, καθώς και το μικρό τμήμα κάθετα και κάτω από το δρόμο Ελασσόνας – Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος Τ.Σ. ανέφερε ότι το αντικείμενο της αίτησης των ανωτέρω 20 ενδιαφερόμενων είχε συζητηθεί ήδη στο Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης (Πρακτικό 1^ο/ αποφ. 7Α/25.9.2014 και Πρακτικό 2^ο/ αποφ. 1 (20) 20.10. 2014), το οποίο ομόφωνα εισηγήθηκε την επέκταση του αγωγού. Επιπλέον, στις προτάσεις για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2017, το Τοπικό Συμβούλιο ομόφωνα εισηγήθηκε εκ νέου την εν λόγω επέκταση (Πρακτικό 2^ο/ αποφ. 2/15^ο θέμα/ 25.11.2016).

Επειδή το αίτημα είναι χρόνιο και ήδη ορισμένοι παραγωγοί εγκατέστησαν καλλιέργειες δέντρων, είναι απαραίτητη η εν λόγω επέκταση του αγωγού άρδευσης για να εξυπηρετήσει τους δημότες. Εξάλλου είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής η στήριξη των νέων ανθρώπων που επενδύουν σε καλλιέργειες στην Κοινότητα.

Ο Τσακνάκης Βασίλειος συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου

Ο Τσακνάκης Παναγιώτης συμφωνεί, επίσης, με την εισήγηση του Προέδρου και, κατά συνέπεια, το Τοπικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης “Δραγασιάς” από το τερματικό του στην περιοχή του “Κάμπου” μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης “Φουσκίνα” 600 μέτρων περίπου + 400 μέτρα για κάλυψη των κτημάτων αριστερά του δρόμου προς Κατερίνη, καθώς και το μικρό τμήμα κάθετα και κάτω από το δρόμο Ελασσόνας – Κατερίνης, ικανοποιώντας το χρόνιο αίτημα για την εξυπηρέτηση των παραγωγών.

Επίσης, προτείνεται να ανορυχθούν και 3 νέες αρδευτικές γεωτρήσεις στην περιοχή του “Κάμπου” για καλύτερη εξυπηρέτηση των καλλιεργητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **11/2017**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ