

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/2018 της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης

Θέμα: Εξέταση αίτησης Μπανάσα Κ. Γεωργίου για επέκταση αγωγού άρδευσης. Επεκτάσεις αγωγών άρδευσης εκτός ορίων Τοπικής Κοινότητας Δολίχης

Στη Δολίχη, σήμερα την 18^η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ' αριθμ. 4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).

Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα δύο (2) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο Τσακνάκη.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

“Ο δημότης Μπανάσας Γεώργιος του Κων/νου, κάτοικος Λιβαδίου, με την υπ' αριθμ. 3946/20-3-2018 αίτησή του προς το Δήμο Ελασσόνας, η οποία κοινοποιήθηκε σε εμένα, την ίδια μέρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, ζητά την επέκταση του αγωγού άρδευσης στη θέση “Χαλκίδη” για πότισμα 20 στρεμμάτων αμυγδαλιών από τη γεώτρηση “Λούκια” της Δολίχης.

Επειδή:

1. εκκρεμούν χρόνια αιτήματα δημοτών Δολίχης για επεκτάσεις αγωγών άρδευσης, τόσο στην περιοχή του “Κάμπου” (από τη γεώτρηση “Δραγασιά”) όσο και της “Περάσας” (από τη γεώτρηση “Λούκια”) και δεν έχουν ικανοποιηθεί,
2. επεκτείνοντας τον αγωγό άρδευσης εκτός των ορίων της Κοινότητας είναι πιθανόν η κατάσταση να καταστεί εκτός ελέγχου,
3. επεκτείνοντας τον αγωγό άρδευσης εκτός ορίων της Κοινότητας είναι πιθανόν μελλοντικά να αξιωθούν και άλλοι καλλιεργητές όμορων Κοινοτήτων (π.χ. Λιβαδίου, Πυθίου, Κοκκινόγης) για παρόμοιες επεκτάσεις αγωγών,
4. η οποιαδήποτε επέκταση θα πρέπει να εξυπηρετεί έναν εύλογο αριθμό δημοτών και καλλιέργειες, αλλά και να βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής μελέτης της γεώτρησης

εισηγούμαι αρνητικά την επέκταση του αγωγού άρδευσης από τη γεώτρηση “Λούκια” της Δολίχης στη θέση “Χαλκίδη” Λιβαδίου επειδή υφίστανται οι λόγοι που προανέφερα”.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Παναγιώτης πρότεινε το θέμα να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να μελετήσει την υπόθεση.

Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

εισηγείται αρνητικά την αίτηση του Μπανάσα Γεωργίου του Κων/νου για επέκταση του αγωγού άρδευσης από τη γεώτρηση “Λούκια” της Δολίχης στη θέση “Χαλκίδα” Λιβαδίου επειδή

1. εκκρεμούν χρόνια αιτήματα δημοτών Δολίχης για επεκτάσεις αγωγών άρδευσης, τόσο στην περιοχή του “Κάμπου” (από τη γεώτρηση “Δραγασιά”) όσο και της “Περάσας” (από τη γεώτρηση “Λούκια”) και δεν έχουν ικανοποιηθεί,
2. επεκτείνοντας τον αγωγό άρδευσης εκτός των ορίων της Κοινότητας είναι πιθανόν η κατάσταση να καταστεί εκτός ελέγχου,
3. επεκτείνοντας τον αγωγό άρδευσης εκτός ορίων της Κοινότητας είναι πιθανόν μελλοντικά να αξιωθούν και άλλοι καλλιεργητές όμορων Κοινοτήτων (π.χ. Λιβαδίου, Πυθίου, Κοκκινόγης) για παρόμοιες επεκτάσεις αγωγών,
4. η οποιαδήποτε επέκταση θα πρέπει να εξυπηρετεί έναν εύλογο αριθμό δημοτών και καλλιέργειες, αλλά και να βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής μελέτης της γεώτρησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2018.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ