

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/2018 της Συνέλευσης Κατοίκων Δολίχης

Θέμα: Αντιπλημμυρικά Έργα – Όμβρια Ύδατα: Διαμόρφωση κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων και καθάρισμα όλων των αυλακών.

Στη Δολίχη, σήμερα την **31 Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00**, οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι των Φορέων της Δολίχης (Εκκλησίας, Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Συλλόγου, Συλλόγου Γυναικών) συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα “Τάκη Τσιόγκα” του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης, έπειτα από τη δημόσια πρόσκληση – ανακοίνωση του Προέδρου που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και τα Καταστήματα της Δολίχης, καθώς και στον επίσημο ιστότοπο (doliche.gr) της Κοινότητας, όπως επίσης και μετά από αίτημα του Προέδρου της Κοινότητας προς τον Δήμαρχο για ορισμό εκπροσώπου το Δήμου στη Συνέλευση των Κατοίκων (αρ. πρωτ. 3862/19-3-2018), καθώς και βάσει των ενεργειών που ορίζει ο ν. 3852/2010, αρ. 85, για απολογισμό πεπραγμένων Τοπικού Συμβουλίου σε συνάρτηση με τα έργα και τις εργασίες που ζητήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ή δεν πραγματοποιήθηκαν, συζητώντας, παράλληλα, και λαμβάνοντας αποφάσεις στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το πρακτικό της Συνέλευσης Κατοίκων τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο Τσακνάκη.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας εισηγούμενος το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

“Μέχρι σήμερα στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιπλημμυρική προστασία της Δολίχης, η οποία επλήγη τρεις φορές από καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες κατέστρεψαν περιουσίες ιδιωτών και δημοτικές υποδομές (εσωτερική οδοποιία), συγκαταλέγονται τα εξής:

- Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός νέου αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων βορειότερα του κεντρικού αγωγού, ο οποίος να συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό ώστε να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση παρόμοιας καταστροφικής πλημμύρας με εκείνη της 15ης Ιουνίου 2014. Πρακτ. 1/ Απόφ. 61Β/ 25.9.14 Πρακτικό 2/25.11.2016. Κόστος μελέτης: 12.115,50 €, αποφάσεις 211/2015 και 284/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.
- Επέκταση - βελτίωση του κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά. Στο ύψος της οικίας του Λιόλιου Αθ. Θωμά τοποθετήθηκαν σχάρες σε μεγαλύτερη επιφάνεια για την είσοδο μεγαλύτερου όγκου όμβριων υδάτων. Στη δε νοτιοδυτική πλευρά προεκτάθηκε και καθαρίστηκε ο αύλακας για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων αφενός και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο άνωθεν αγροτικός δρόμος. Πρακτ. 1/ Απόφ. 6Α/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(16)/ 20.10.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(17)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016. Υλοποίηση με την απόφαση 164/2017 Οικονομικής Επιτροπής.
- Κατασκευή κρασπεδοειθρων στο δρόμο δυτικά του γηπέδου μέχρι το σημείο του νέου ασφαλτοστρωμένου δρόμου για να αποτρέπονται τα όμβρια ύδατα από τις οικίες που πλημμύρισαν (Τσακνάκη Δέσποινας και Τσακνάκη Αικατερίνης). Έργα αξίας 7.191,69 € με την απόφαση 164/2017 Οικονομικής Επιτροπής. Όμως, επειδή πρόκειται για κακοτεχνία θα αφαιρεθούν τα κράσπεδα και θα ξαναμελετηθεί το πρόβλημα.

Κατόπιν των ανωτέρω, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Κοινότητας της Δολίχης, προτείνω να υλοποιηθούν άμεσα τα εξής:

- Διαμόρφωση αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων και καθαρισμός όλων των αύλακων μετακίνησης όμβριων υδάτων. Πρακτ. 1/ Απόφ. 6/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 2 (B7)/ 25.11.16, Πρακτ. 3/ Απόφ. 12 (B5)/ 30.09.17.

Ο αγωγός μετακίνησης όμβριων υδάτων πρέπει να διαμορφωθεί στην κύρια είσοδό του, στο ύψος της οικίας του Λιόλιου Θ. Βασιλείου, διαμορφώνοντας έναν μεγαλύτερο αύλακα από μπετό μέχρι τη διαστάυρωση του δρόμου, αναταλικότερα 50 μέτρα περίπου, και κατασκευή φρεατίου στο σημείο ώστε να εισέρχεται μεγαλύτερος όγκος όμβριων υδάτων, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα μεριμνά για τη συντήρηση (καθάρισμα) του φρεατίου.

- Πρέπει να καθαριστούν οι αύλακες για τη μετακίνηση των όμβριων υδάτων:
 - Ο αύλακας μετακίνησης από την ανατολική είσοδο της Κοινότητας
 - Ο αύλακας περιμετρικά του λόφου του Προφήτη Ηλία
 - Χάραξη αύλακα από το ύψος της οικίας Τσακνάκη Θεοδώρας προς νοτιοδυτικά για απομάκρυνση των όμβριων υδάτων”.

Κατόπιν των ανωτέρω, το σώμα της Συνέλευσης Κατοίκων, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και των παρευρισκόμενων κατοίκων αποφασίζει

ΟΜΟΦΩΝΑ

να εισηγηθεί προς το Δήμο τη Διαμόρφωση του αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων και τον καθαρισμό όλων των αυλακών μετακίνησης όμβριων υδάτων.

Συγκεκριμένα:

Ο αγωγός μετακίνησης όμβριων υδάτων πρέπει να διαμορφωθεί στην κύρια είσοδό του, στο ύψος της οικίας του Λιόλιου Θ. Βασιλείου, διαμορφώνοντας έναν μεγαλύτερο αύλακα από μπετό μέχρι τη διαστάυρωση του δρόμου, αναταλικότερα 50 μέτρα περίπου, και κατασκευή φρεατίου στο σημείο ώστε να εισέρχεται μεγαλύτερος όγκος όμβριων υδάτων, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα μεριμνά για τη συντήρηση (καθάρισμα) του φρεατίου.

Ο αύλακας μετακίνησης όμβριων υδάτων από την ανατολική είσοδο της Κοινότητας, ο αύλακας περιμετρικά του λόφου του Προφήτη Ηλία πρέπει να καθαριστούν. Είναι απαραίτητη και η χάραξη αύλακα από το ύψος της οικίας Τσακνάκη Θεοδώρας προς νοτιοδυτικά για απομάκρυνση των όμβριων υδάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **6/2018**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΟΛΙΧΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ